

อัตราค่าบริการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบรับประทาน)

รูปแบบของเหลว น้ำใส อิมัลชัน สารแขวนตะกอน

ข. รับประทานปกติ

ลำดับที่	รายการที่ตรวจวิเคราะห์	หน่วย	มาตรฐาน	วิธีทดสอบ	ราคา
1	Arsenic (As)	ppm	≤ 5	THP 2021	830
2	Cadmium (Cd)	ppm	≤ 0.3	THP 2021	830
3	Lead (Pb)	ppm	≤ 10	THP 2021	830
4	Mercury (Hg)	ppm	≤ 0.5	THP 2021	830
5	pH	-	-	pH Meter	260
6	Total Aerobic Microbial Count (TAMC)	CFU/g	≤ 5 x10 ⁴	BP 2021	700
7	Total Yeast & Mold Count (TYMC)	CFU/g	≤ 5 x 10 ²	BP 2021	850
8	Bile – Tolerant Gram Negative Bacteria	CFU/g	≤ 10 ²	BP 2021	1,300
9	<i>Salmonella spp.</i>	in 25 g	Not Detected	BP 2021	1,300
10	<i>Escherichia coli</i>	in 1 g	Not Detected	BP 2021	1,300
11	<i>Clostridium spp.</i>	in 1 g	Not Detected	BP 2021	1,450
รวม					10,480

ค. รับประทานปกติ ที่มีส่วนประกอบของสัตว์และหรือแร่ธาตุเป็นสมุนไพรสำคัญ

ลำดับที่	รายการที่ตรวจวิเคราะห์	หน่วย	มาตรฐาน	วิธีทดสอบ	ราคา
1	Arsenic (As)	ppm	≤ 5	THP 2021	830
2	Cadmium (Cd)	ppm	≤ 0.3	THP 2021	830
3	Lead (Pb)	ppm	≤ 10	THP 2021	830
4	Mercury (Hg)	ppm	≤ 0.5	THP 2021	830
5	pH	-	-	pH Meter	260
6	Total Aerobic Microbial Count (TAMC)	CFU/g	≤ 2 x10 ⁴	BP 2021	700
7	Total Yeast & Mold Count (TYMC)	CFU/g	≤ 2 x 10 ²	BP 2021	850
8	Bile – Tolerant Gram Negative Bacteria	CFU/g	≤ 10 ²	BP 2021	1,300
9	<i>Salmonella spp.</i>	in 10 g	Not Detected	BP 2021	1,300
10	<i>Escherichia coli</i>	in 1 g	Not Detected	BP 2021	1,300
11	<i>Staphylococcus aureus</i>	in 1 g	Not Detected	BP 2021	1,300
12	<i>Clostridium spp.</i>	in 1 g	Not Detected	BP 2021	1,450
รวม					10,950

หมายเหตุ : ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ 6 หน่วยบรรจุ และ น้ำหนักรวม ไม่น้อยกว่า 300 กรัม/ตัวอย่าง/ระยะเวลาทดสอบ 15 วันทำการ